

Ubranie dla spawacza wykonane z tkanin: KS-52


Certyfikat oceny typu WE

1. Ubranie dla spawacza MER-KS wykonane jest z tkaniny bawełnianej **Ten Cate Protect KS 52**, impregnowanej niepalnie, o masie powierzchniowej ($335\pm 5\%$) g/m².

Występuje w kolorach: **CPN, zielony, pomarańczowy, czerwony, czarny**.

Na ubrania wariantowo może być naszyta taśma z materiału odblaskowego niepalnego, o symbolu 3M™ Scotchlite 8935.

Wyroby spełniają wymagania norm zharmonizowanych:
PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne



Klasa 1 A1

PN-EN ISO 11611:2007

Ochrona przed zagrożeniami spawaniem

Klasa 1 – klasa odzieży do spawania

A1 – odporność na działanie płomienia mierzona metodą zapalenia powierzchni

Przeznaczenie:

Ubranie chroni przed zapaleniem w wyniku krótkotrwałego kontaktu z płomieniem, przed poparzeniem w przypadkowym kontakcie z przedmiotami gorącymi.

Materiał odzieży nie podtrzymuje palenia, nie daje płonących szczątków przy działaniu płomienia, nie daje gorących kropli stopionego tworzywa.

Chroni przed działaniem drobnych odprysków stopionego metalu przy pracach spawalniczych.

Odzież może być stosowana z innymi środkami ochrony indywidualnej, np.: fartuchy i ubrania chroniące przed dużymi odpryskami stopionych metali, szelkami bezpieczeństwa chroniącymi przed upadkiem z wysokości, obuwem ochronnym i rękawicami ochronnymi.

Dostępne typy ubrań:

TYP UBRANIA	SYMBOL
spodnie do pasa, bluza prosta	MER-KS 1004
spodnie do pasa, bluza prosta ze wzmocnieniami (podwójne przody)	MER-KS 1004/wz.
spodnie ogrodniczki, bluza szwedka	MER-KS 1026
spodnie ogrodniczki, bluza szwedka ze wzmocnieniami (podwójne przody)	MER-KS 1026/wz.

Opis wyrobu:

Ubranie typ 1026 składa się z bluzy szwedzkiej i spodni ogrodniczek

Bluza ubrania MER-KS 1026 u góry wykończona wykładanym kołnierzem, wykonana jest z krytym plisą zapięciem na pięć guzików. Z przodu na wysokości pasa naszyte dwie kieszenie zewnętrzne. Rękawy wykończone mankietem zapinanym na guzik. Dół bluzy wykończony paskiem wyposażonym w dwa odcinki ściągające.



Spodnie ubrania MER-KS 1026 długie, wykonane są z podwyższonym przodem i tyłem. Z tyłu wszyta jest w tunel guma ściągająca. Do podwyższenia tyłu doszyte są szelki z dwoma odcinkami gumy ściągającej. Szelki zapinane są z przodu na plastikowe klamry, doszyte paskami do bawetu przedniego. Na bawecie centralnie naszyta jest kieszeń przykryta patką zapinaną na guziki. Na prawym boku, na wysokości talii i pasa wykonane jest rozcięcie, zapinane na dwa guziki, trzeci do regulacji obwodu. Na wysokości talii z przodu naszyte są dwie kieszenie ze skośnymi otworami przy szwach bocznych. Z tyłu naszyta kieszeń na calówkę. Rozporek zapinany jest na dwa kryte guziki.



Ubranie typ 1004 składa się z bluzy prostej i spodni do pasa.

Bluza ubrania MER-KS 1004 u góry wykończona kołnierzem, o prostym kroju, zapinana centralnie na 5 przykrytych plisą guzików.

Po bokach, na wysokości talii wykonane są kieszenie zewnętrzne z pionowymi otworami zapinanymi na guziki.



Spodnie ubrania MER-KS 1004 długie, u góry wykończone paskiem z podtrzymywaczami. Z przodu zapinane rozporkiem na trzy kryte guziki, czwarty na wierzch. Poniżej pasa z przodu naszywane kieszenie po bokach ze skośnymi otworami przy szwach bocznych. Na prawej stronie z tyłu kieszeń na „calówkę”. Z tyłu centralnie doszyty pasek do regulacji obwodu spodni.



Ubranie wariantowo może być wykonane ze specjalnymi otworami na uchwyt mocowania szelek bezpieczeństwa chroniących przed upadkiem z wysokości.

Jednostka notyfikowana biorąca udział w procesie oceny zgodności:
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16